# ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VEL - IPAM - (RO)

Licitação: (Ano: 2020/ INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VEL / Nº Processo: 2020.67.200622PA)

às 10:40:57 horas do dia 27/04/2020 no endereço RUA VENEZUELA-2774, bairro EMBRATEL, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2020.67.200622PA - 2020/03/2020 que tem por objeto Aquisição e instalação elétrica e hidráulica de bebedouros industriais e bebedouro acessível para atender a demanda do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho IPAM, conforme condições e especificações constantes no anexo I.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

# Lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Isolamento térmico de qualidade;

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/04/2020 15:37:34:879	LIFE TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 15.000,00

15/07/2020 Página 1 de 26

24/04/2020 17:31:44:793	VITANET - COMERCIAL LTDA	R\$ 14.250,00
27/04/2020 08:30:11:082	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 30.000,00
26/04/2020 19:03:19:328	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 14.250,00
26/04/2020 13:05:08:859	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R\$ 8.900,00
24/04/2020 16:31:27:945	RALSON M. LIMA EIRELI	R\$ 14.250,00
26/04/2020 16:53:02:299	HELOISA MENDES ROCHA	R\$ 14.250,00

## Lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento;

Teclas braille;

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/04/2020 15:37:34:879	LIFE TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 10.000,00
27/04/2020 08:30:11:082	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 15.000,00
26/04/2020 19:03:19:328	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 7.273,00
26/04/2020 13:05:08:859	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R\$ 545,00
24/04/2020 16:31:27:945	RALSON M. LIMA EIRELI	R\$ 5.536,00
26/04/2020 16:53:02:299	HELOISA MENDES ROCHA	R\$ 5.536,00

## Lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L

Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço

15/07/2020 Página 2 de 26

Serpentina interna em inox;

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V;

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/04/2020 15:37:34:879	LIFE TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 5.000,00
24/04/2020 17:31:44:793	VITANET - COMERCIAL LTDA	R\$ 5.572,50
27/04/2020 08:30:11:082	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 8.000,00
26/04/2020 19:03:19:328	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 6.500,00
26/04/2020 13:05:08:859	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R\$ 3.200,00
24/04/2020 16:31:27:945	RALSON M. LIMA EIRELI	R\$ 5.572,40
26/04/2020 16:53:02:299	HELOISA MENDES ROCHA	R\$ 5.572,50

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

# Lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Isolamento térmico de qualidade;

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V

15/07/2020 Página 3 de 26

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2020 10:53:29:720	RALSON M. LIMA EIRELI	R\$ 8.190,00
27/04/2020 10:53:23:634	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 8.190,82
27/04/2020 10:53:10:520	VITANET - COMERCIAL LTDA	R\$ 8.190,83
27/04/2020 10:53:02:608	LIFE TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 8.200,00
27/04/2020 10:51:47:898	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 8.300,00
26/04/2020 13:05:08:859	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R\$ 8.900,00
27/04/2020 10:50:43:383	HELOISA MENDES ROCHA	R\$ 13.998,95

## Lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento:

Teclas braille:

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2020 13:05:08:859	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R\$ 545,00
27/04/2020 11:13:44:554	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 2.980,00
27/04/2020 11:15:53:790	RALSON M. LIMA EIRELI	R\$ 3.889,00
27/04/2020 11:15:35:469	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 3.890,00
27/04/2020 11:14:43:553	LIFE TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 3.898,99
27/04/2020 11:07:45:898	HELOISA MENDES ROCHA	R\$ 5.448,00

## Lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L

Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

15/07/2020 Página 4 de 26

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço Serpentina interna em inox;

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V;

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/04/2020 11:42:52:889	RALSON M. LIMA EIRELI	R\$ 3.160,15
27/04/2020 11:42:53:091	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 3.160,16
27/04/2020 11:33:44:380	VITANET - COMERCIAL LTDA	R\$ 3.166,34
27/04/2020 11:27:06:854	LIFE TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 3.199,99
26/04/2020 13:05:08:859	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	R\$ 3.200,00
27/04/2020 11:27:03:418	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 3.999,99
27/04/2020 11:20:51:449	HELOISA MENDES ROCHA	R\$ 5.572,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 27/04/2020, às 10:54:54 horas, no lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

15/07/2020 Página 5 de 26

Isolamento térmico de qualidade;

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 07/05/2020, às 13:00:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/05/2020, às 13:00:15 horas, no lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Isolamento térmico de qualidade;

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: RALSON M. LIMA EIRELI. No dia 18/05/2020, às 13:01:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2020, às 13:01:44 horas, no lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

15/07/2020 Página 6 de 26

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Isolamento térmico de qualidade;

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME. No dia 27/05/2020, às 13:12:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/05/2020, às 13:12:58 horas, no lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Isolamento térmico de qualidade;

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/05/2020, às 14:10:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2020, às 14:10:40 horas, no lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

15/07/2020 Página 7 de 26

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Isolamento térmico de qualidade;

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME. No dia 01/06/2020, às 12:18:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/06/2020, às 12:18:56 horas, no lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Isolamento térmico de qualidade;

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V - a situação do lote foi alterada

15/07/2020 Página 8 de 26

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após atendidas todas as exigências editalícias referentes a Proposta de Preços (item 6 do Edital) e Habilitação (item 10 do Edital), a empresa VITANET COMERCIAL LTDA, encontra-se declarada vencedora do Lote 01. No dia 22/06/2020, às 11:28:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/06/2020, às 11:28:43 horas, no lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Isolamento térmico de qualidade;

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico a presente licitação em favor da empresa VITANET COMERCIAL LTDA, no valor de R\$8.190,80.

No dia 22/06/2020, às 11:28:43 horas, no lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Isolamento térmico de qualidade;

15/07/2020 Página 9 de 26

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VITANET - COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 8.190,80.

No dia 27/04/2020, às 11:18:52 horas, no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento;

Teclas braille:

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 27/04/2020, às 14:25:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/04/2020, às 14:25:58 horas, no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento;

15/07/2020 Página 10 de 26

Teclas braille;

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia 28/04/2020, às 10:46:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2020, às 10:46:58 horas, no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar:

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento;

Teclas braille;

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME. No dia 07/05/2020, às 13:00:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/05/2020, às 13:00:37 horas, no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com

15/07/2020 Página 11 de 26

indicação em Braille com

fácil acionamento;

Teclas braille:

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: RALSON M. LIMA EIRELI. No dia 08/05/2020, às 13:05:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2020, às 13:05:55 horas, no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento;

Teclas braille:

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI. No dia 12/05/2020, às 12:00:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2020, às 12:00:41 horas, no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

15/07/2020 Página 12 de 26

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento;

Teclas braille:

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: LIFE TECH INFORMATICA EIRELI. No dia 14/05/2020, às 11:09:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

# No lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento:

Teclas braille;

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 27/04/2020, às 11:44:55 horas, no lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

15/07/2020 Página 13 de 26

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço Serpentina interna em inox;

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 07/05/2020, às 13:01:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/05/2020, às 13:01:07 horas, no lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço Serpentina interna em inox;

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: RALSON M. LIMA EIRELI. No dia 18/05/2020, às 13:02:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2020, às 13:02:31 horas, no lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

15/07/2020 Página 14 de 26

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço Serpentina interna em inox;

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME. No dia 27/05/2020, às 13:13:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/05/2020, às 13:13:08 horas, no lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L

Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço Serpentina interna em inox;

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/05/2020, às 14:10:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

15/07/2020 Página 15 de 26

No dia 29/05/2020, às 14:10:52 horas, no lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no

mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço Serpentina interna em inox;

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME. No dia 01/06/2020, às 12:19:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/06/2020, às 12:19:36 horas, no lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L

Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço Serpentina interna em inox;

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

15/07/2020 Página 16 de 26

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após atendidas todas as exigências editalícias referentes a Proposta de Preços (item 6 do Edital) e Habilitação (item 10 do Edital), a empresa VITANET COMERCIAL LTDA, encontra-se declarada vencedora do Lote 03. No dia 22/06/2020, às 11:31:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/06/2020, às 11:31:36 horas, no lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L

Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço Serpentina interna em inox;

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico a presente licitação em favor da empresa VITANET COMERCIAL LTDA, no valor de R\$3.166,30.

No dia 22/06/2020, às 11:31:36 horas, no lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço Serpentina interna em inox;

15/07/2020 Página 17 de 26

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VITANET - COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3.166,30.

No dia 27/04/2020, às 14:25:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC, no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento;

Teclas braille:

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V. O motivo da desclassificação foi: Não atendeu a solicitação do envio da documentação, bem como da proposta no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, conforme determina os itens 6.1 e 8.3.3. Ainda, verificou-se indícios de inexiquibilidade da proposta de preço, conforme item 8.2.1 do edital.

No dia 28/04/2020, às 10:46:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

15/07/2020 Página 18 de 26

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento;

Teclas braille;

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V. O motivo da desclassificação foi: Apesar de o fornecedor ter enviado a documento no e-mail solicitado, verificou-se que o mesmo não observou prazo de 2 (duas horas) estabelecido pelo Pregoeiro. Portanto, em observância ao item 8.3.3 do Edital, o presente fornecedor está desclassificado.

No dia 07/05/2020, às 13:00:12 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - RALSON M. LIMA EIRELI, no lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Isolamento térmico de qualidade;

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a Empresa RALSON MARQUES LIMA EIRELI, nos lotes 01, 02 e 03, conforme Despachos da Gerência de Contabilidade deste Instituto, ipsis litteris: Diante do exposto informamos que não será possível proceder com a análise contábil, tendo em vista o Art. 31 da Lei 8.666/93 no qual impõe apresentação do Balanço Patrimonial e demais

15/07/2020 Página 19 de 26

demonstrações contábeis para que possa dar base a análise e parecer da situação econômica financeira da empresa. Assim, procedemos a desclassificação, com base no art. 31 da lei 8.666/93, bem como os itens 10.5.1, 10.5.5. e 8.3.3 do Edital da Lei tendo em vista que o licitante enviou o livro diário, deixando de apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício social já exigíveis.

No dia 07/05/2020, às 13:00:34 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - RALSON M. LIMA EIRELI, no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento;

Teclas braille;

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a Empresa RALSON MARQUES LIMA EIRELI, nos lotes 01, 02 e 03, conforme Despachos da Gerência de Contabilidade deste Instituto, ipsis litteris: Diante do exposto informamos que não será possível proceder com a análise contábil, tendo em vista o Art. 31 da Lei 8.666/93 no qual impõe apresentação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis para que possa dar base a análise e parecer da situação econômica financeira da empresa. Assim, procedemos a desclassificação, com base no art. 31 da lei 8.666/93, bem como os itens 10.5.1, 10.5.5. e 8.3.3 do Edital da Lei tendo em vista que o licitante enviou o livro diário, deixando de apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício social já exigíveis.

No dia 07/05/2020, às 13:01:03 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - RALSON M. LIMA EIRELI, no lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L

Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

15/07/2020 Página 20 de 26

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço Serpentina interna em inox;

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V;. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a Empresa RALSON MARQUES LIMA EIRELI, nos lotes 01, 02 e 03, conforme Despachos da Gerência de Contabilidade deste Instituto, ipsis litteris: Diante do exposto informamos que não será possível proceder com a análise contábil, tendo em vista o Art. 31 da Lei 8.666/93 no qual impõe apresentação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis para que possa dar base a análise e parecer da situação econômica financeira da empresa. Assim, procedemos a desclassificação, com base no art. 31 da lei 8.666/93, bem como os itens 10.5.1, 10.5.5. e 8.3.3 do Edital da Lei tendo em vista que o licitante enviou o livro diário, deixando de apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício social já exigíveis.

No dia 08/05/2020, às 13:05:54 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI, no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar:

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento;

Teclas braille:

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

15/07/2020 Página 21 de 26

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V. O motivo da desclassificação foi: Inabilitamos o licitante PRIME DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, com base no item 10.6.1, por não enviar a documentação solicitada pela pregoeira no prazo estipulado.

No dia 12/05/2020, às 12:00:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - LIFE TECH INFORMATICA EIRELI, no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento;

Teclas braille;

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V. O motivo da desclassificação foi: Inabilitamos, com base no item 10.6.1 do Edital, a Empresa LIFE TECH INFORMATICA EIRELI por ter deixado de apresentar os atestados referente a qualificação técnica, conforme determinava o item 10.4 do Edital. .

No dia 14/05/2020, às 11:09:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - HELOISA MENDES ROCHA, no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento;

Teclas braille;

15/07/2020 Página 22 de 26

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a Empresa HELOISA MENDES ROCHA, por apresentar objeto incompatível com as descrições do Edital na primeira proposta, e após diligências efetuadas por esta Pregoeira para dirimir dúvidas quanto as especificações do objeto ofertado, a Empresa apresentou um novo produto com as especificações corretas, alterando substancialmente a primeira proposta apresentada. Diante de tal motivo, desclassificamos a Empresa com base nos itens 6.3, 8.2, 8.3.3 do Edital.

No dia 29/05/2020, às 14:10:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Isolamento térmico de qualidade;

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a Empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME por não atender no prazo estipulado as diligências apresentadas pelo Pregoeira acerca da comprovação da veracidade do atestado de capacidade técnica apresentado na fase de habilitação, tendo em vista que esta Comissão tentou inúmeras vezes diligenciar o documento apresentado e não obtivemos êxito. Dessa maneira, conforme o item 8.3.3 e 8.6 do Edital, a empresa encontrase desclassificada.

15/07/2020 Página 23 de 26

No dia 29/05/2020, às 14:10:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME, no lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L

Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço Serpentina interna em inox;

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V;. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a Empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME por não atender no prazo estipulado as diligências apresentadas pelo Pregoeira acerca da comprovação da veracidade do atestado de capacidade técnica apresentado na fase de habilitação, tendo em vista que esta Comissão tentou inúmeras vezes diligenciar o documento apresentado e não obtivemos êxito. Dessa maneira, conforme o item 8.3.3 e 8.6 do Edital, a empresa encontra-se desclassificada.

No dia 15/07/2020, às 10:50:43 horas, a autoridade competente da licitação - IVAN FURTADO DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante JEEAN LAFAYETH MENDONCA DE FREITAS da empresa LIFE TECH INFORMATICA EIRELI no lote (1) - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS FRONTAIS COM FILTRO INCLUSO

Instalação do equipamento;

Capacidade para pelo menos 100 litros no reservatório;

Atender pelo menos 150 pessoas por hora;

Com pelo menos 03 torneiras;

110 V

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;

Com revestimento externo em chapa de aço inox;

15/07/2020 Página 24 de 26

Reservatório de água em ou aço inox ou material equivalente quanto à alta resistência, fácil limpeza e atóxico;

Adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Isolamento térmico de qualidade;

Serpentina interna em aço inox 304;

Gás ecológico R 134 A;

Filtro composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado para retenção de impurezas.

Regulador de temperatura;

Segurança e qualidades certificadas pelo INMETRO. 110V, do representante JEEAN LAFAYETH MENDONCA DE FREITAS da empresa LIFE TECH INFORMATICA EIRELI no lote (2) - BEBEDOURO ACESSÍVEL 2 TORNEIRAS

Instalação do equipamento;

Reservatório de água em aço inoxidável;

Refil filtro fácil de trocar;

Duas torneiras de pressão cromadas:

copo e jato;

Torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente;

Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em Braille com

fácil acionamento:

Teclas braille;

Segurança e qualidade certificada pelo INMETRO;

Depósito de água em aço inox 304;

Regulador de temperatura;

Gás ecológico R 134 A;

110 V, do representante JEEAN LAFAYETH MENDONCA DE FREITAS da empresa LIFE TECH INFORMATICA EIRELI no lote (3) - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L

Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso. Altura máxima: 1300mm; largura máxima 550 mm; profundidade máxima;

500mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 L/H.

Instalação do equipamento;

Termostato com regulagem de temperatura;

Corpo em aço inox polido;

copo tipo lavatório (ou similar);

Reservatório de água em material resistente, atóxico, e de fácil limpeza (polipropileno ou aço Serpentina interna em inox;

Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica;

Baixo consumo de energia;

15/07/2020 Página 25 de 26

Com termostato para controle automático da temperatura da água;

Dreno para limpeza;

Filtro com função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis;

Gás ecológico R 134 A;

Segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO.

110 V;, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

### LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES

Pregoeiro da disputa

#### IVAN FURTADO DE OLIVEIRA

**Autoridade Competente** 

#### **QUEILA ISRAEL DA SILVA**

Membro Equipe Apoio

#### **RENATA LEITE BRUNORO**

Membro Equipe Apoio

### DANIEL ORLANDO DANTAS DA SILVA

Membro Equipe Apoio

#### AMAURI PABLO GUEDES DE MIRANDA

Membro Equipe Apoio

### **Proponentes:**

28.499.956/0001-07 HELOISA MENDES ROCHA

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME

84.738.632/0001-47 LIFE TECH INFORMATICA EIRELI

28.278.264/0001-20 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

33.146.225/0001-00 RALSON M. LIMA EIRELI

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

12.185.204/0001-23 VITANET - COMERCIAL LTDA

15/07/2020 Página 26 de 26